

1790, 12 agosto: Campanile, le spese da farsi.



Calcolo della Spesa a farsi, per rendere compito il Campanile del Luogo di
 l'Alperga a norma del disegno da me sottoscritto stato formato, ed in seguito
 a decreto dell'ufficio Intendenza della Città d'Ischia in data delli 26. or scabito
 Luglio, statomi presentato unitamente a detto disegno, Istruzioni e calcolo
 stati formati al tempo della formazione di detto disegno, e Capitolazioni per
 tal fatto seguite.

Far la demolizione del Coperto presentaneo, e far discendere a basso tutti li forcani
 e materiali inutili, e farli trasportare, ove sarà indicato a calcolo superficiali
 Traduchi 7. a L. 4. L. 28. 0. 0.

Costruzione muraglia per l'altezza dell'ordine composto, calcolata
 di oncie 10. Trab. 20. a L. 25. L. 500. 0. 0.

Formazione cornici di Basi n.º 8. Colli mattoni sagomati lineali
 a calcolo trab. 1. 4. a L. 12. L. 20. 0. 0.

Cornice d'impasto finestroni lineali Trab. 8. a L. 4. L. 32. 0. 0.

Formazione Capitelli compresi li Collarini n.º 8. a L. 10. cad. L. 80. 0. 0.

Formazione Mensole Sovrali volti de finestroni Colli Godroni
 incavati, e teste di eliodi di rilievo n.º 4. a L. 6. L. 24. 0. 0.

Formazione Cornici dell'Architrave compresi li rivolti lineali
 a calcolo Trab. 9. a L. 5. L. 45. 0. 0.

Formazione cornice sopra le Lesene, e le quattro mensole e
 fascia con piccola cornice sotto, e sopra tramediante, lineali
 a calcolo trab. 9. a L. 10. L. 90. 0. 0.

Far il tiro, e mettitura in opera delle Rose sopra del medesimo,
 e Capelletti sopra le Cornisure, Sono a calcolo lineali
 Traduchi 10. circa a L. 3. L. 30. 0. 0.

L. 849. 0. 0.

Sommario nautico scritto - - - - - $\text{L} 168. 0. 0.$
 Fattura del Sellaro suddetto, con formare tutte le Cornici rette, e
 Centinate Lineali Trab. 11. e formare l'incastro per affiggere
 Lame, per aspodare il medesimo, far il tiro, e mettura in opera
 accio' li mastri da nuovo possino far la muraglia, e Volta, ed il
 Colajo possa a seconda far apporre le Lastre esteriormente
 nella quantita' necessaria, si Calcolano - - - - - $\text{L} 150. 0. 0.$
 Provista Lastre di Rame n.º 15, che a $\text{L} 1. 5.$ circa sono in tutto
 $\text{L} 18. \frac{1}{2}$ a $\text{L} 30.$ Caduno - - - - - $\text{L} 540. 0. 0.$
 Perfattura delle Cornici, e Saldature da farsi, e quantita' de Chiodi
 da piantarsi, e Coprirsi le teste de medesimi con pezzi di rame
 imbianchiti di stagno, e mettura in opera di tutte le Lastre
 si Calcolano - - - - - $\text{L} 400. 0. 0.$
 Farla provista di altra Lastra di Rame per la formazione della Vela
 a calcolo $\text{L} 1. 5.$ a $\text{L} 30.$ - - - - - $36. 0. 0.$
 $\text{L} 1330. 0. 0.$
 Provista Lame d'Orta da mettersi sopra li fenestroni dell'ordine
 Composto n.º 4. di Longhezza Trab. 2. altre 4. per l'ordine
 attico di Longhezza Trab. 1. 3. Circa da 4. la Balla si Calcolano
 $\text{L} 20.$ a $\text{L} 6.$ Sono - - - - - $\text{L} 120. 0. 0.$
 Provista Bolzoni, e Cusci 16. li Bolzoni fatti a Trutta di Longhezza
 oncie 15. Circa, e si Calcolano in tutto $\text{L} 7.$ a $\text{L} 4.$ - - - - - $\text{L} 28. 0. 0.$
 Provista Quarrone di ferro in 3. quarte parti quadro, e altra quarta
 circolare liscia, in cui si aggira la vela, e su cui posar deve
 la croce di altezza Trab. 2. Circa e si Calcolano $\text{L} 9.$ a $\text{L} 5. 10.$ $49. 10. 0.$
 Altro Quarrone di diametro oncie 1. 6. di Longhezza Trab. 1. 1. da
 mettersi in piano orizzontale, qual deve portare il Quarrone
 portante la vela, e Croce, quale sarà con rivolto alle due teste
 di peso a calcolo $\text{L} 6.$ a $\text{L} 5.$ - - - - - $\text{L} 30. 0. 0.$
 Altro Quarrone Superiore nella volta di Longhezza Trab. 0. 4. 6.
 con due rivolti a calcolo $\text{L} 4.$ a $\text{L} 5.$ - - - - - $\text{L} 20. 0. 0.$
 Formazione, e provista della Croce a calcolo $\text{L} 10.$ a $\text{L} 16.$ - - - - - $\text{L} 160. 0. 0.$
 Per la provista Saviglie, chioderia, e Viti in bosco per Colligare, e
 $\text{L} 407. 10. 0.$

Costruzione muraglia dell'ordine attico a calcolo Trab. 7.3. a f. 308	225. 0.
Formazione cornice piccola nella base a calcolo Trab. 7. a f. 5.	" 35. 0.
Cornice delle quattro finestre ovali lineali Trab. 7. a f. 4. 10.	" 31. 10.
Cornice, o sia cimase dell'ordine sudetto lineali Trab. 7. a f. 7. 10.	" 52. 10.
Far il tiro, e mettitura in opera delle Lose sopra la detta Cimase colli Capelletti nelle Compure a calcolo Trab. 7. a f. 3. 10.	" 24. 10.
Far il tiro, e mettitura in opera delli vasi di pietra farizzo, con mettere la necessaria calcina Quaroni di ferro, e piombo per rasodarli, n.º 4. a f. 5. per semplice fattura	" 40. 0.
Costruzione muraglia, e volta a torz' acuto, che forma il finimento	4408. 10.
Trab. 7. a f. 35.	" 245. 0.
Cornice base, lineali trab. 5. a f. 6.	" 30. 0.
Far il tiro, e mettitura in opera Lose pel coprimento della Cimase, lineali Trab. 3. 3. a f. 4.	" 14. 0.
Tiro, e mettitura in opera gradini lineali Trab. 7. a f. 4.	" 28. 0.
Formazione Piedestallo di sotto col Zocolo, cornice, coprimento Lose a calcolo	" 42. 0. 0.
	4359. 0.
Segue il calcolo per tutte le provviste da farsi per perfezionare il Campanile sudetto.	
Far la provvista mattoni scelti di mezzanella forte per le muraglie e volte n.º 30. a f. 18.	" 540. 0. 0.
Calcina Rub. 1400. a fs. 5.	" 350. 0. 0.
Sabbia Parra 200. a fs. 7. 6.	" 75. 0. 0.
	4965. 0. 0.
Per formare il Teltaro della prima parte del finimento del Campanile da coprirsi di Lastre di Rame, da affiggersi con chiodi, si giudica necessario far la provvista di Travi di Rovere, od' altro legno forte di diametro oncie 7. in 4. cioè pezzi n.º 4. di Lunghezza Trab. 0. 4. 6. e altri 4. di Lunghezza Trab. 0. 2. 6. che intratti 6. lineali Trab. 4. 4. 0, che si stimano a f. 56. ed una donzina di stappe di Lunghezza oncie 10. in 12. di diverse lunghezze che si stimano a f. 60. si prevederanno pure Tracetti donzine n.º 11 che si stimano a f. 52. in tutto	" 154. 0. 0.

Sommario nantiscritte	407. 10.
e fermare il Bellaro sudetto a Calcolo	25. 0.
Per mercede di giornate da impiegarsi dal Mastropicciapetra per refitare le Lave, e gradini a Calcolo n.º 10. a S. 2.	20. 0.
Colore a olio grigio, e giallo da darsi a tutto il finimento Sovra l'ordine attico compresa la Croce a Calcolo	136. 0.
	<u>588. 10.</u>

Recapitolazione	449. 0.
	408. 10.
	359. 0.
	1965. 0.
	11330. 0.
	588. 10.
	<u>4500. 0.</u>

Torino Li 12. agosto 1790.

Lodovico Bo St. Mis. Stint. Gento